

SOROZAT TIPUSBIZONYÍTVÁNY

..... MURAVEJ gyártmányú,
..... TGA 200 típusú járműről.
/motoros tricikli/

"MOBIL"
Jármű és Alkatrész
Kereskedelmi Vállalat

1065 B u d a p e s t
Bajcsy Zs.út 53.

isz.:10858-2/1976.



Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
Autófelügyelet
Budapest VI., Népköztársaság útja 8.

Sorszám: 100-880

SOROZAT TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962./IX.29./ sz.
BM-KPM. együttes rendelet Függelék 13. cikkben foglalt fel-
hatalmazásnak megfelelően a

.....MURAVEJ..... gyártmányú,
TGA 200
..... tipusú

járművön elvégzett típusvizsgálat alapján megállapítottam az
alábbi adatokat,

A közlekedés- és postaügyi, valamint a kohó- és gépipari mi-
niszter 13/1970. /Közl. Ért. 12./ KPM-KGM sz. együttes utasá-
tás szerinti minősítő bizonyítvány száma : KPM Af. 20/104
.....

A vizsgált jármű alvázszáma : B 4476
motorszám : T3 1023926

Műszaki adatok

Gyártmány: MURAVEJ	Tipus: TGA 200
Alvázsám: B 4476	Motorszám: T3 1023926
Gépjármű neve: motoros tricikli	Gépjármű jellege: csukott
Gyártási éve: 1975.	Hajtóanyag: benzin
Hengerek száma: 1	Hengerűrtartalom: 199 cm ³
Teljesítmény: 11 LE	Önsúly: 260 kg
Száll.szem.száma: 1	Összsúly: 578 kg
Teherbirás: 250	

Vontathat:

féknélkül	összsúlyú
ráfutófékes	- " -
légfékes	- " - pótkocsit.

Tengelyek száma: 2


Futó gumibroncsok db.száma: 3


Futó gumibroncsok mérete: 4,00x10"

Tengelyterhelés : A tengely
 B tengely
 C tengely


Alvázsám motor mögötti kereszttartóba jobb oldalt
 beütve
 elhelyezése :

Motorszám a bal oldalt motorblokk felső részén beütve.





1250



1050.



Geometriai méretekkel ellátott körvonal rajz.

Hosszúság	:	2680 mm
Szélesség	:	1250 mm
Szabadmagasság	:	115 mm
Tengelytáv	:	1775 mm
Nyomtáv	:	1030 mm

Motor:

Gyártmány, típus: MURAVEJ

Furat / löket: 62/66 mm

Max. forg. nyomaték:

Kenés: keverék /benzin-olaj 25:1/

2 ütemű kereszt-
Rendszere: öblítési

Sűrítési arány: 7,6:1

Motorelhelyezés: középen vezető-
ülés alatt

Hűtés: menetszéllal

Tengelykapcsoló:

Rendszere: több tárcsás olajfürdős

Működtetése: bowdenes
kézikarral

Nyomatékváltó:

Gyártmány, típus: MURAVEJ

4 fokozatú mechanikus
Rendszere: folófogaskerekes

Erőátvitel áttétele: A 4 fokozat az irányváltó botkar segítségével
hátramenetben is alkalmazható

Hátsó futómű:

Gyártmány, típus: MURAVEJ

Rendszere: független kerékfel-
függesztés tésű.

Megengedett teherbírás:

Áttétele: A kereszt lengőkarok
tekercsrugókkal és
lengéscsillapítókkal

Mellső futómű:

Gyártmány, típus: MURAVEJ

Rendszere: Earles-rendszerű
lengővilla, 2 db

Megengedett teherbírás:

Áttétele: olajcsillapítású
lengéscsillapítóval

Kormány szerkezet:

Gyártmány, típus: MURAVEJ

Rendszere: szarvkormány

Áttétele: -

Legkisebb fordulókör-
átmérő: -

Fékberendezés:

Rendszere: belsőfékporás

mechanikus
Üzemi fékszerkezet: acélrudaza-
tos hátsó kerekekre ható

Rögzítő fék: a lábfék kitámasztható Fékkörök száma: 1

Rövid leírása:

Vészfék: -

/kompresszor, légtartály jellemzői/

A lábfék a hátsó kerekekre hat, a működtető pedál fékező
állásban kitámasztható, így rögzítő fék. Működtetése acél-
rudazatos.

A kézfék bowdenos az első kerékre hat.

Megvilágító és fényjelző berendezések:

Megvilágító és jelzőberendezések elhelyezése, fényerőssége és
színe a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel.

Belső helyzetjelző lámpa	Egyezményes minősítési jellel XXXX nincs ellátva. A minősítés jele: -
Beépített fényvető	Egyezményes minősítési jellel XXXX nincs ellátva. A minősítés jele: -
Közúti fényvető	Egyezményes minősítési jellel XXXX nincs ellátva. A minősítés jele: -
Hátsó helyzetjelző lámpa	Egyezményes minősítési jellel XXXX nincs ellátva. A minősítés jele: -
Előfelvilágító irányjelző	Egyezményes minősítési jellel XXX , nincs ellátva. A minősítés jele: -
Előlámpa	Egyezményes minősítési jellel XXX , nincs ellátva. A minősítés jele: -
Hátsó rendszám meg- világító lámpa	Egyezményes minősítési jellel XXX , nincs ellátva. A minősítés jele: -
Fényvisszavető	Egyezményes minősítési jellel van, nincs ellátva. A minősítés jele: E ₃

Egyéb:

/ pl: Zajszint, vontatás, hangjelzés, táblák, feliratok,
fel nem szerelt lámpák, stb. /

Üzemanyagfogyasztás 5,4 liter/100 km 30 km/ó sebességnél.

Az előzőek alapján megállapítottam, hogy a jármű a jogszabályokban és egyéb előírásokban foglalt feltételeknek megfelel, forgalomba helyezhető.

Budapest, 197.7.ápr.26.....



[Handwritten signature].....

aláírás

Ügyintéző: Torhány/Rné
Iktató sz.: 32/547/1978.
Melléklet:

KPM AUTÓFELÜGYELET
Budapest VI., Népköztársaság útja 8. Tel.: 322-735
Levélcím: 1367 Budapest 5. Postafiók 61.
"MOBIL" Jármű- és Alkatrész
Kereskedelmi Vállalat
1065 Budapest 62
Postafiók 175.

Önök jelle: Moldvai/Tné
.....
Tárgy: Tipusbizonyítvány
kiterjesztése
.....


Budapest, 197 8.május 26.

Beadványára hivatkozva a MURAVEJ gyártmányu, TGA 200 típusu motoros tricikli 100-880 számú tipusbizonyítványát az azonos gyártmányu, TGA 200 K típusra is kiterjesztem.

Eltérések:

Önsúly : 240 kg
Teherbirás : 270 kg
Jellege : nyitott /áruszállító/

Ezen kiterjesztésem a 100-880 számú sorozat tipusbizonyítvánnyal együtt érvényes.


Kürtös István
osztályvezető

