

SOROZAT TIPUSBIZONYÍTVÁNY

..... MZ gyártmányú,

..... TS 250 típusú járműről.



"Csepel" Jármű és Műszaki
Kereskedelmi Vállalat

Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
Autófelügyelet
Budapest VI., Népköztársaság útja 8.

Sorszám: 100-647

SOROZAT TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962./IX.29./ sz. BM-KPM. együttes rendelet Függelék 13. cikkben foglalt felhatalmazásnak megfelelően a

MZ
..... gyártmányú,
..... TS 250 típusú

járművön elvégzett típusvizsgélat alapján megállapítottam az alábbi adatokat.

A közlekedés- és postaügyi, valamint a kohó- és gépipari miniszter 13/1970. /Közl. Ért. 12./ KPM-KGM sz. együttes utasítás szerinti minősítő bizonyítvány száma :

A vizsgált jármű alvázszáma : 3530035

motorszáma : 4780036

Műszaki adatok

Gyártmány: MZ	Tipus: TS 250
Alvázsám: 3530035	Motorszám: 4780036
Gépjármű neve: motorkerékpár	Gépjármű jellege: szőlő
Gyártási éve: 1972	Hajtóanyag: benzin
Hengerek száma: egy	Hengerűrtartalom: 249 cm ³
Teljesítmény: 19 LE /DIN/	Önsúly: 143 kp
Száll.szem.szám: 2 /Kettő/	Összsúly: 320 kp
Teherbírás: -	

Vontathat:

féknélkül	100 kp	összsúlyú
ráfutófékes	-	- " -
légfékes	-	- " - pótkocsit.

Tengelyek száma: 2

Futó gumibroncsok db.szám: 2

Futó gumibroncsok mérete: elől: 3,00-16", hátul: 3,50-16"

Tengelyterhelés : A tengely

B tengely

C tengely

Alvázsám jobb oldalon a kormányrögzítőn beütött

elhelyezése :

Motorszám motortömbön jobb oldalon beütött.

Geometriai méretekkel ellátott körvonal rajz.



Motor:

Gyártmány, típus: MZ TS 250

Furat / löket: 69/65

Max.forg.nyomaték: 2,7 mkp

Kenés: keverékolajozás 1:50

Rendszere: Ottó két ütemű

Sűrítési arány: 1:10

Motorelhelyezés: keresztirány-
ban döntött

Hűtés: levegő

Tengelykapcsoló:

Rendszere: többtárcsás, olajfür-
dőben

Működtetése: mechanikus

Nyomatékváltó:

Gyártmány, típus: MZ TS 250

Rendszere: mechanikus

Erőátvitel áttétele: motor-seb.v. 2,43:1 I. 2,77:1; II. 1,80:1;

Hátsó futómű: /homlokkerékpár/ III. 1,23:1; IV. 0,92:1.

Gyártmány, típus: MZ TS 250

rugóslábak, hydra-

Rendszere: ulikus csillapítással; hossz-

Megengedett teherbírás: nincs gyári Áttétele: seb.v.-h. himbapár
adat kerék:

2,23:1

Mellső futómű:

Gyártmány, típus: MZ TS 250

Rendszere: teleszkópvilla hid-
raulikus csillapi-

Megengedett teherbírás: nincs gyári Áttétele: - tással
adat

Kormány szerkezet:

Gyártmány, típus: MZ TS 250

Rendszere: szarv

Áttétele: -

Legkisebb fordulókör-
átmérő: -

Fékberendezés:

Rendszere: -

Üzemi fékszerkezet: -

~~Rövid leírás~~ ~~fék~~: mechanikus /rudazat/
hátsó kerékre hat

Fékkörök száma:
kézi

Rövid leírása: -
/kompresszor, légtartály jellemzői/

~~Rövid leírás~~ ~~fék~~: mechanikus /vonóhuzal/
mellső kerékre hat

Függővilágító és fényjelző berendezések:

A világító és jelzőberendezések elhelyezése, fényerőssége és színe a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel.

Mellső helyzetjelző
/városi/ lámpa

Egyezményes minősítési jellel van,
~~nincs~~ ellátva.

A minősítés jele: E₈

Tompított fényvető

Egyezményes minősítési jellel van,
~~nincs~~ ellátva.

A minősítés jele: E₈

Országúti fényvető

Egyezményes minősítési jellel van,
~~nincs~~ ellátva.

A minősítés jele: E₈

Hátsó helyzetjelző
lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

Villogó irányjelző

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

Féklámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

Hátsó rendszám meg-
világító lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

Fényvisszavető

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

Egyéb:

/ pl: Zajszint, vontatás, hangjelzés, táblák, feliratok,
fel nem sorolt lámpák, stb. /

Megjegyzés: 453.012/1974. sz. alatt a KPM Sz. Kk. 101-70. sz.
ágazati szabvány 5.1.4. pontja rendelkezéseitől
eltérés engedélyezve.

A fénykürtöt a tompított fényvetőre kell kapcsolni



Az előzőek alapján megállapítottam, hogy a jármű a jogszabá-
lyokban és egyéb előírásokban foglalt feltételeknek megfelel,
forgalomba helyezhető.

Budapest, 1974. március 21.


.....
aláírás

