

h 26.

100 - 789

Sorozat TIPUSBIZONYÍTVÁNY

..... Verhovina gyártmányú,

..... 5 típusú járműről.

Segédmotoros kerékpár

Interunion Kereskedelmi
Egyesülés
Budapest



8745/1975.

Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
Autófelügyelet
Budapest VI., Népköztársaság útja 8.

Sorszám: 100-789

Sorozat TIPUSBIZONYÍTVÁNY

A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962./IX.29./ sz.
BM-KPM. együttes rendelet Függelék 13. cikkben foglalt fel-
hatalmazásnak megfelelően a

..... Verhovina gyártmányú,

5

..... típusú

Segédmotoros kerékpár

járművön elvégzett típusvizsgálat alapján megállapítottam az
alábbi adatokat.

A közlekedés- és postaügyi, valamint a kohó- és gépipari mi-
niszter 13/1970. /Közl. Ért. 12./ KPM-KGM sz. együttes utasí-
tás szerinti minősítő bizonyítvány száma : IV-189/1975.KPMI

A vizsgált jármű alvázszáma : 362549

motorszám : 061595 75

Műszaki adatok

Gyártmány:	Verhovina	Tipus:	5
Alvázszerelés:	362549	Motorszám:	061595 /75
Gépjármű neve:	segédmotoros kerék-	Gépjármű jellege:	nyitott
	pár		
Gyártási éve:	1975	Hajtóanyag:	benzin
Hengerek száma:	1	Hengerűrtartalom:	49,8 cm ³
Teljesítmény:	2,2 LE	Önsúly:	54,5 kp
Száll.szem.száma:	1	Összsúly:	154,5 kp
Téherbírási:	100		

Vontathat:



féknélkül	összsúlyú
ráfutófékes	- " -
légfékes	- " - pótkocsit.

Tengelyek száma: 2
Futó gumibroncsok db.száma: 2
Futó gumibroncsok mérete: 2.50 x 16

Tengelyterhelés : A tengely
B tengely
C tengely

Alvázszerelés alvástáblán elől a lámpa mögött a kormányrög-
zítőházon
elhelyezése : a forgattyúházon elől balolda-
lon beütve.

Motorszám



Motor:

Gyártmány, típus: S 57

Furat / löket: 38/44 mm

Max.forg.nyomaték: 0,29 mkp

Kenés: keverékkel

Rendszere: kétütemű, benzines

Sűrítési arány: 8,2-8,5 : 1

Motorelhelyezés: elől, álló

Hűtés: levegő, menetszél

Tengelykapcsoló:

Rendszere: többtárcsás olajfürdőben Működtetése: kézikarral

Nyomatékváltó:

Gyártmány, típus: Verhovina

Rendszere: kétfokozatú

Erőátvitel áttétele: I. 1:2.01 ; II 1:1;

Hátsó futómű:

Gyártmány, típus: Verhovina

Rendszere: himbás típusú rugós lökésátlókkal

Megengedett teherbírás:

Áttétele: 1 : 2,43

Mellső futómű:

Gyártmány, típus: Verhovina

Rendszere: teleszkopós, rugós lökésátlókkal

Megengedett teherbírás:

Áttétele: -

Kormány szerkezet:

Gyártmány, típus: Verhovina

Rendszere: szarvkormányzás

Áttétele: -

Legkisebb fordulókör-
átmérő:

Fékberendezés:

Rendszere: belsőpofás, dobfék

Üzemi fékszerkezet: kézi és
lábfék

Rögzítő fék: -

Fékkörök száma: 1

Rövid leírása:

Vészfék:

/kompresszor, légtartály jellemzői/

megvilágító és fényjelző berendezések:

világító és jelzőberendezések elhelyezése, fényerőssége és
színe a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel.

hallsó helyzetjelző
városi/ lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

kompatibilis fényvető

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

országúti fényvető

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

hallsó helyzetjelző
lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

alkagó ~~fényjelző~~

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele:

hallsó rendszer meg-
világító lámpa

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

fényvisszavető

Egyezményes minősítési jellel ~~van~~,
nincs ellátva.

A minősítés jele: -

Egyéb:

/ pl: Zajsint, vontatás, hangjelzés, táblák, feliratok,
fel nem sorolt lámpák, stb. /

Gyújtás: váltakozóáramú generátor, kiszerezhető nagyfe-
szültségű transzformátorral

Villamosenergia forrása: G -420 dinamó /gyújtótekercs B 300
vagy B 302/

Jelzőkürt: Sz 34A vagy Sz 34

Lámpa: FG -239

Hátsó lámpa: FP -226

Porlasztó: K 35 V vagy K 60

Tüzelőanyag: 25 : 1 benzín - olaj keverék

A segédmotoros kerékpár max. sebessége: 40 km/óra

/Budapesti Gépjárművizsgálati Osztály
Budapest, 1975. július 1./

Az előzőek alapján megállapítottam, hogy a jármű a jogszabá-
lyokban és egyéb előírásokban foglalt feltételeknek megfelel,
forgalomba helyezhető.

Budapest, 1975. augusztus 27.



Ugyintéző: Torhány/Nné
Iktató sz.: 3853/1977.
Melléklet:

KPM AUTÓFELÜGYELET
Budapest VI., Népköztársaság útja 8. Tel.: 322-735
Levél cím: 1367 Budapest 5. Postafiók 61.
"MOBIL" Jármű- és Alkatrész
Kereskedelmi Vállalat
1065 B u d a p e s t
Bajcsy Zs.u.53.

Önök jele:
E.a.: Moldvai/Tné.
Tárgy: Tipusbizonyít-
vány kiterjesztése
.....
.....

Budapest, 197 7.június 17.

Beadványukra hivatkozva a Verhovina gyártmányú, 5 típusú segédmotoros kerékpár 100-789 sz. sorozat típusbizonyítványát a Verhovina gyártmányú, 6 típusra is kiterjesztem.

Eltérés:

Pedálhajtómű helyett berugókar és lábfejkar került beépítésre.

A kiterjesztés csak az eltérésre érvényes.

Ezen leveletem a 100-789 számú sorozat típusbizonyítványba be kell csatolni.

Kürtös István
Kürtös István
osztályvezető

